

### 1. GRUNDDATA

#### Dokumentdata

Id:

C-SE516402343301-55

Version:

1

Upprättad:

2018-10-10 18:54:15

Senast sparad:

2018-10-29 07:55:26

Ändringen avser:

#### MIPOLAM ELEGANCE EL5

Varunamn:

MIPOLAM ELEGANCE EL5

#### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE516402343301-MIPOLAMELEGANCEEL5

#### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03104
BSAB96	MFK

Varubeskrivning:

MIPOLAM ELEGANCE EL5 - HOMOGEN PLASTMATTA MED ELEKTRISK AVLEDNING ( ESD golv)

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DOP-003-0012-A

Övriga upplysningar:

#### Gerflor Scandinavia AS

Företagsnamn:

Gerflor Scandinavia AS

Organisationsnummer:

516402-3433

Adress:

Box 5087

Kontaktperson:

Håkan Höglind

E-post:

Telefon:

hakan.hoglund@gerflor.com

+46 0727 187700

Momsnummer:

SE516402343301

Webbplats:

http://gerflor.se/

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

## 2. HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

ISO 50001

### Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

### Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Nej

Finns klassificering av varan?

Nej

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2018-10-10

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

3.1 kg/m<sup>2</sup>

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
-----	----------

Komponent	BINDMEDEL	Vikt% av produkt
-----------	-----------	------------------

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	PVC	43<x<47	9002-86-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	FYLLMEDEL	Vikt% av produkt
-----------	-----------	------------------

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	CALCIUM CARBONATE	34<x<38	1317-65-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	MJUKGÖRARE	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	DINCH	15<x<19	166412-78-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	PIGMENT	Vikt% av produkt
-----------	---------	------------------

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	TITANDIOXID	<1	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
carbon black		<3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
övriga pigment		<1.5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	STABILIZER	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	CaZn	<2	Beredning CAS nummer sakn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	SURFACE TREATMENT	Vikt% av produkt
-----------	-------------------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	PUR Evercare	<1	Beredning CAS nummer sakn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	BINDMEDEL	Vikt% av produkt
-----------	-----------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	PVC	43<x<47	9002-86-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	FYLLMEDEL	Vikt% av produkt
-----------	-----------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	CALCIUM CARBONATE	34<x<38	1317-65-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	MJUKGÖRARE	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	DINCH	15<x<19	166412-78-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	PIGMENT	Vikt% av produkt
-----------	---------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	TITANDIOXID	<1	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
carbon black		<3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
övriga pigment		<1.5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	STABILIZER	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	CaZn	<2	Beredning CAS nummer sakn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	SURFACE TREATMENT	Vikt% av produkt
-----------	-------------------	------------------

**Kommentar**

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	PUR Evercare	<1	Beredning CAS nummer sakn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4. RÅVAROR

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

## Material

INTERANL PVC WASTE

### Andel efter konsumentledet

0

### Andel före konsumentledet

100

### Vikt/viktprocent

25 %

### Kommentar

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

IBU PCRs PART A, PART B for flooring with UL addendums

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

4786877674.104.1

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

7

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

6,2

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

2,6

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

5,3

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

6

Förnybar energi [MJ]:

16,4

Icke förnybar energi [MJ]:

198

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

ozone depletion E-07  
acidification E-02  
eutrophication E-03  
POCP E-03

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Rullar skall lagras stående

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Golvlim

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Rengöringsmedel

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:



## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Möjlig att återvinna på AgpR-fabriken i Tyskland  
Golvspill från installation samlas in via Golvbranschen ([www.golvbranschen.se](http://www.golvbranschen.se))

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Golvmaterial kan förbrännas för energiutvinning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

#### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

20 - Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

**Typ av emission:**

VOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 series

**Resultat:**<10 µg/m<sup>3</sup>**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

M1 certified  
Floorscore certified  
A+ in France  
AgBB certified